

## **DESCRIPCIÓN CONTENEDOR INSONORIZADO 40' HIGH CUBE PARA GRUPO ELECTROGENO 2.000 KVA PERKINS**

### **HC MAXIMA CARGA: 28.590 KG., VOLUMEN: 76,40 M3**

1º Aislamiento termo-acústico, combinado en lana de roca y goma espuma 80 mm, máxima seguridad contra el fuego, con grado de seguridad “MO”, protegida mediante chapa perforada.

Por medio de los sistemas de insonorización, se garantiza un nivel de ruido cumpliendo con la normativa vigente. 75dB(A) a 7m.

-Suelo de aluminio estriado.

-Puertas laterales de acceso con cierres interiores anti-pánico.

-Hueco de acceso para salida de cables de potencia.

-Silenciosos de gases de escape en el exterior del contenedor, con cámara de resonancia y de absorción, 35 dB(A).

-Silenciosos de relajación para a la entrada y salida de aire de refrigeración.

-Rejilla de expulsión frontal o superior, apropiada para caudal de grupo electrógeno ofertado.

-Depósito de 500 l. aprox. de combustible, con boca de carga exterior para llenado.

-Conexiones hidráulicas entre grupo y depósito.

-Acabado exterior en color blanco, o a definir por el cliente.



Pol. Ind. Los Alcázares – C/ Isaac Peral, 16 nave A-D y 10 nave B, 30710 Los Alcázares (Murcia) ESPAÑA

[info@alfagenerators.net](mailto:info@alfagenerators.net) | [www.alfagenerators.net](http://www.alfagenerators.net)



Pol. Ind. Los Alcázares – C/ Isaac Peral, 16 nave A-D y 10 nave B, 30710 Los Alcázares (Murcia) ESPAÑA

[info@alfagenerators.net](mailto:info@alfagenerators.net) | [www.alfagenerators.net](http://www.alfagenerators.net)



Pol. Ind. Los Alcázares – C/ Isaac Peral, 16 nave A-D y 10 nave B, 30710 Los Alcázares (Murcia) ESPAÑA

[info@alfagenerators.net](mailto:info@alfagenerators.net) | [www.alfagenerators.net](http://www.alfagenerators.net)



Pol. Ind. Los Alcázares – C/ Isaac Peral, 16 nave A-D y 10 nave B, 30710 Los Alcázares (Murcia) ESPAÑA

[info@alfagenerators.net](mailto:info@alfagenerators.net) | [www.alfagenerators.net](http://www.alfagenerators.net)